

序号	设备位号	设备名称	设备技术规格及附件	其	标准型号或图纸号	材料	单位	数量	净重		绝热及隔声		设备来源或图纸来源	管口方位图 图号	备注
									单重(kg)	总重(kg)	型式代号	主要层厚度(mm)			
1	V7020A/B	仪表空气缓冲罐	容积: V=2m ³			碳钢		2	1000	2000					厂家带配套安全阀
			外形尺寸: Φ1200X1400												
			工作温度: 常温												
			设计温度: 50℃												
			设计压力: 0.8MPa												
			设备形式: 立式												
			立式双椭圆封头												
2	C7001	空压机	风冷		AE6-75A	组合件		1	3500	3500					
			容积流量: 12.5Nm ³ /min												
			排气压力: 0.8Mpa;												
			功率: 75Kw												
			风扇功率: 0.37×2KW												
			外形尺寸: 1960×1500×1750												
3	C7002AB	罗茨风机	风冷		JAS-250	组合件		2	3500	7000					
			进气量: 96m ³ /min												
			风压: 49kpa;												
			功率: 110Kw		Y315S-4										
4	S7001	空气过滤器	处理量: 17m ³ /min		RJL-015/10	组合件		1	20.5	20.5					厂家带配套压差表
			工作压力: 0.8Mpa;												
			过滤精度: 1ppm/1μm												
			过滤效率: 99.99%												
			外形尺寸: DN150×920												
5	L7001	白石膏皮带输送机	1000型皮带机			组合件		1							

